



**LA MURALLA**  
GRUPO MARGAL

***Mecalia***<sup>®</sup>  
energy systems



Instalación Mural

## INTERACUMULADOR CON SERPENTÍN ESPIRAL ACERO VITRIFICADO

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPVA/IM	60 LTS.	Ø-450 H-640
DPVA/IM	80 LTS.	Ø-450 H-780
DPVA/IM	100 LTS.	Ø-450 H-930
DPVA/IM	120 LTS.	Ø-450 H-1080
DPVA/IM	150 LTS.	Ø-450 H-1300
DPVA/IM	200 LTS.	Ø-540 H-1205



Instalación Suelo

## INTERACUMULADOR CON SERPENTÍN ESPIRAL ACERO VITRIFICADO

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPVA/I	150 LTS.	Ø-560 H-1198
DPVA/I	200 LTS.	Ø-560 H-1448
DPVA/I	300 LTS.	Ø-560 H-1948
DPVA/I	500 LTS.	Ø-740 H-1900
DPVA/I	750 LTS.	Ø-900 H-2088
DPVA/I	1000 LTS.	Ø-930 H-2096
DPVA/I	1500 LTS.	Ø-1280 H-1781
DPVA/I	2000 LTS.	Ø-1280 H-2131



Instalación Suelo

## INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN ESPIRAL ACERO VITRIFICADO

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPVA/I/ES2	200 LTS.	Ø-560 H-1448
DPVA/I/ES2	300 LTS.	Ø-560 H-1948
DPVA/I/ES2	500 LTS.	Ø-740 H-1900
DPVA/I/ES2	750 LTS.	Ø-900 H-2088



## INTERACUMULADOR DOBLE ENVOLVENTE ACERO VITRIFICADO



Instalación Mural

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPAV/CE/ES	150 LTS.	Ø-600 H-1017
DPAV/CE/ES	200 LTS.	Ø-600 H-12670
DPAV/CE/ES	300 LTS.	Ø-600 H-17670

## INTERACUMULADOR CON SERPENTÍN ESPIRAL ACERO VITRIFICADO



Instalación Suelo

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPAC/DI	100 LTS.	Ø-520 H-952
DPAC/DI	150 LTS.	Ø-520 H-1202
DPAC/DI	200 LTS.	Ø-520 H-1502
DPAC/DI	250 LTS.	Ø-560 H-1616
DPAC/DI	300 LTS.	Ø-560 H-1866
DPAC/DI	500 LTS.	Ø-670 H-1904
DPAC/DI	7500 LTS.	Ø-930 H-1815
DPAC/DI	1000 LTS.	Ø-930 H-2055
DPAC/DI	1500 LTS.	Ø-1280 H-1861
DPAC/DI	2000 LTS.	Ø-1280 H-2316
DPAC/DI	2500 LTS.	Ø-1510 H-1974
DPAC/DI	3000 LTS.	Ø-1510 H-2474
DPAC/DI	4000 LTS.	Ø-1910 H-2187
DPAC/DI	5000 LTS.	Ø-1910 H-2687



## INTERACUMULADOR COMBINADO NOA ACERO AL CARBONO/ACERO VITRIFICADO

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPAC/AV/NOA	600/150 LTS.	Ø-740 H-2052
DPAC/AV/NOA	750/200 LTS.	Ø-900 H-2054
DPAC/AV/NOA	1000/250 LTS.	Ø-930 H-2064

Instalación Suelo



## INTERACUMULADOR TECLA ACERO VITRIFICADO

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPVA/TECLA	150 LTS.	Ø-560 H-1198
DPVA/TECLA	200 LTS.	Ø-560 H-1448
DPVA/TECLA	300 LTS.	Ø-560 H-1948

Instalación Suelo



## ACUMULADORES ACERO VITRIFICADO AISLADOS

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPAV/A	150 LTS.	Ø-560 H-1198
DPAV/A	200 LTS.	Ø-560 H-1448
DPAV/A	300 LTS.	Ø-560 H-1948
DPAV/A	500 LTS.	Ø-740 H-1900
DPAV/A	750 LTS.	Ø-900 H-2088
DPAV/A	1000 LTS.	Ø-930 H-2096
DPAV/A	1500 LTS.	Ø-1280 H-1781
DPAV/A	2000 LTS.	Ø-1280 H-2131

Instalación Suelo



Instalación Suelo

## INTERACUMULADOR COMBINADO NOA ACERO AL CARBONO/ACERO VITRIFICADO

Modelo	Capacidad	Dimensiones (mm)
DPAC/DI/ES	500 LTS.	Ø-670 H-1904
DPAC/DI/ES	750 LTS.	Ø-930 H-1815
DPAC/DI/ES	1000LTS.	Ø-930 H-2055
DPAC/DI/ES	1500 LTS.	Ø-1280 H-1861
DPAC/DI/ES	2000 LTS.	Ø-1280 H-2361
DPAC/DI/ES	2500 LTS.	Ø-1510 H-1974
DPAC/DI/ES	3000 LTS.	Ø-1510 H-2474



## VASOS DE EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR

Modelo	Descripción
04635	Vaso expansión vertical energía solar DP/VS 5 Lts.
06104	Vaso expansión vertical energía solar DP/VS 12 Lts.
06105	Vaso expansión vertical energía solar DP/VS 18 Lts.
06106	Vaso expansión vertical energía solar DP/VS 24 Lts.
06094	Vaso expansión vertical calefacción DP/VR 24 Lts.

## VASOS DE EXPANSIÓN ACS



Modelo	Descripción
06105	Vaso expansión vertical energía solar DP/VS 18 Lts.
06106	Vaso expansión vertical energía solar DP/VS 24 Lts.
06111	Vaso expansión vertical ACS DP/VA 8 Lts.
06114	Vaso expansión vertical ACS DP/VA 24 Lts.
06122	Vaso expansión horizontal ACS DP/VAO 50 Lts.